

# Linzer Delikatess.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een zeer vroege tafelspecialiteit met uitstekende smaakeigenschappen en een mooie schilhoedanigheid.

- ✓ Vastkokend
- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Goede bewaarbaarheid



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Saatbau Linz
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** SIEGLINDE x ZAAILING
- ⦿ **Zaailingnummer:** SL 76-63

## Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Salade

R

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij slap / 5

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	uitstekend / 8
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	gemiddeld / 6
Knolvorm	lang
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	niet getest / -
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	gevoelig / 5
Groei scheuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	340
Drogestofgehalte	19,1%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,  
say **Agrico.**

# Linzer Delikatess.

Rasbeschrijving consumptie / 2-2

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 3
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	niet getest / -
Fusarium	zeer vatbaar / 4
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	zeer vatbaar / 4
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig vatbaar / 6
Virus Yn	vatbaar / 5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 20%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
32/40: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Linzer Delikatess zeer vatbaar is.

## Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Linzer Delikatess vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Linzer Delikatess heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico