

Een vroeg saladeras met een goede knolzetting en een redelijk onderwatergewicht.

- ✓ Goede schilkwiteit
- ✓ Predikaat chair ferme
- ✓ Goede knolzetting



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ⦿ **Kruising:** MA 98-0322 x AR 98-0341
- ⦿ **Zaailingnummer:** AR 05-1443

## Marktsegment

- ⦿ **Retail** | Salade

R

## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	blauw paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschatiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	350
Drogestofgehalte	19.2%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,2

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	weinig gevoelig / 7,5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	vatbaar / 5,5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	zeer vatbaar / 4,5
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 7
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6,5

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

30/40: 23 cm (58000 planten/ha)  
40/50: 26 cm (51500 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Chateau vatbaar is.

## Oogst

Chateau is gevoelig voor rooibeschatiging en niet gevoelig voor stootblauw, wacht met rooien tot de aardappelen voldoende afgehard zijn.

## Bewaring

Chateau heeft een goede kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)