

Bellanita.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een vroeg, fijnvallend saladeras met een uitstekende knolzetting en een goede smaak.

- ✓ Predikaat chair ferme
- ✓ Zeer hoge knolzetting
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging



Algemene kenmerken

- ◉ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ◉ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2046
- ◉ **Kruising:** AR 97-1032 x AR 97-0942
- ◉ **Zaailingnummer:** AR 05-1251

Marktsegment

- ◉ **Retail** | Krielaardappelen
- ◉ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	vroeg / 7,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6,5
Loof: - stevigheid plant	vrij slap / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij kort / 5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	25% meer knollen / 8
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	336
Drogestofgehalte	18,5%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	3,76

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	vatbaar / 5,5

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	vatbaar / 5,5
Fusarium	weinig vatbaar / 7
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	zeer vatbaar / 4,5

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies + 20%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

30/50: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Bellanita zeer vatbaar is. Bellanita is zeer gevoelig voor kringerigheid.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdoding is meestal voldoende, omdat Bellanita weinig gevoelig is voor rooibeschadiging en stootblauw.

Bewaring

Bellanita heeft een vrij zwakke kiemrust en is geschikt voor levering afluand of voor korte bewaring. Met goede bewaarcondities is Bellanita geschikt voor midden lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl