


Een midden vroeg consumptieras met een mooie donkerrode schil en vroeg een hoge opbrengst.

- ✓ Grove knollen
- ✓ Goede droogtetolerantie
- ✓ Brede aardappelmoeheid resistentie



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2042
- ⊙ **Kruising:** AR 94-0807 x AMOROSA
- ⊙ **Zaailingnummer:** AR 99-0522

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**

T

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	kort / 4
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	5% minder knollen / 4
vanwege mutant vorming wordt gebruik van talent afgeraden	
Ethyleen	5% tot 15% meer knollen / 6

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	rood
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	grof / 8
Knolvorm	ovaal lang
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6,5

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschaadiging	weinig gevoelig / 7

Onderwatergewicht	343
Drogestofgehalte	18,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	8

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,
say **Agrico.**

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	weinig vatbaar / 6
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	partieel resistent / 7
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	weinig vatbaar / 5

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	licht vatbaar / 8
Wratziekte F6 (O1)	resistent / 10
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

Plantafstand

28/35: 25 cm (54000 planten/ha)
35/55: 30 cm (45000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Evolution zeer vatbaar is.

Oogst

Evolution is weinig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw, wacht met rooien tot de aardappelen voldoende afgehard zijn.

Bewaring

Evolution heeft een zeer zwakke kiemrust en is geschikt voor af land levering en korte bewaring.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl