

# Excellency.

MARKTSEGMENT




Een midden vroeg, veelzijdig consumptieras met een mooie presentatie en zeer geschikt voor thuisfrites.

- ▶ Goede bakkwaliteit
- ▶ Vrij lange kiemrust
- ▶ Hoog onderwatergewicht



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

**Kweker:** Agrico Research B.V.  
**Kruising:** LADY OLYMPIA x RED ONE  
**Zaailing:** AR 98-1196  
**Kwekersrecht:** 31-12-2042

### Plant- en knolkenmerken

**Rijptijd:** middenvroeg / 6,5  
**Kiemkleur:** rood paars  
**Bloemkleur:** wit  
**Hoeveelheid bessen:** gemiddeld / 6  
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij snel / 7  
**Loof - ontwikkeling volledig:** vrij goed / 7,5  
**Loof - selecteerbaarheid:** gemiddeld / 6,5  
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7

**Vleeskleur:** lichtgeel / 6  
**Schilkleur:** geel  
**Schilhoedanigheid:** goed / 7  
**Knolgrootte:** vrij grof / 7  
**Knolvorm:** ovaal lang  
**Regelmaat knolvorm:** vrij regelmatig / 6,5  
**Knolzetting:** gemiddeld / 6  
**Regelmaat sortering:** vrij regelmatig / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

**Kiemrust:** gemiddeld / 6,5  
**Metribuzin:** zeer gevoelig / 4  
**Bentazon:** gevoelig / 5,5  
**Ethyleen:** 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
**Talent:** 5% tot 15% meer knollen / 6

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6,5  
**Groescheuren:** weinig gevoelig / 7  
**Blauwgevoeligheid:** weinig gevoelig / 7  
**Rooibeschatiging:** gevoelig / 5

**Onderwatergewicht:** 399  
**Drogstofgehalte:** 21,6%  
**Drogstofverdeling:** goed / 7  
**TGA-gehalte:** 4,2

**Chipskwaliteit:** gemiddeld / 6  
**Frietkwaliteit:** goed / 7  
**Kooktype:** kruimig / BC  
**Rauwverkleuring:** redelijk gevoelig / 6  
**Grauwverkleuring (na koken):** weinig gevoelig / 7

# OM TE GROEIEN

[www.agrico.nl/excellency](http://www.agrico.nl/excellency)

## Bemesting<sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 10%.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

<sup>1</sup> Level of fertilization is based on soil analysis

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

30/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

## Schimmels


Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaring

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

**Aardappelmoeheid Ro 1/4:** resistent / 9

**Aardappelmoeheid Ro 2/3:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 2:** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 3:** - / -

**Phytophthora loof:** vatbaar / 5

**Phytophthora knol:** vatbaar / 5

**Schurft:** weinig vatbaar / 6

**Poederschurft:** vatbaar / 5

**Fusarium:** vatbaar / 5

**Erwinia:** vatbaar / 5

**Zwarte spikkel:** weinig vatbaar / 6

**Kringerigheid:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Virus - Bladrol:** - / -

**Virus - A:** - / -

**Virus - X:** weinig tot niet vatbaar / 8

**Virus - Yn:** weinig vatbaar / 7

**Virus - Yntn:** weinig vatbaar / 7,5

**Wratziekte F1 (D1):** resistent / 10

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -